



Höganäs  
Borgestad

La elección ideal  
para la preparación de  
Refractarios Monolíticos



remapril

## Eficiencia y Seguridad en Cada Mezcla

Las **Mezcladoras Planetarias Höganäs** están diseñadas para maximizar las propiedades de los morteros y hormigones (concretos) refractarios de nueva generación. Gracias a su potente motor, estabilidad mecánica y paletas de mezcla ajustables, garantizan un rendimiento superior y seguridad operativa.

Son sinónimo de durabilidad y eficiencia. Aptas para trabajos pesados, estas mezcladoras están ideadas para proporcionar muchos años de servicio fiable en la mezcla de hormigones (concretos) y morteros refractarios. Disponibles para entrega inmediata en capacidades de tambor que varían desde 140 hasta 800 litros (100 a 500 kg de carga útil).

### Características Destacadas:

- ✔ **Unidad Integrada:** Construida con componentes robustos y resistentes al desgaste, minimizando el mantenimiento necesario.
- ✔ **Fácil Mantenimiento:** Solo requiere una limpieza normal después del uso para mantenerse en óptimas condiciones.
- ✔ **Estabilidad de Funcionamiento:** La máquina es extremadamente estable en funcionamiento, asegurando una mezcla constante y uniforme.
- ✔ **Facilidad de Transporte:** Incorpora un gancho elevador y una barra de tiro retráctil y reversible, facilitando su transporte tanto sobre como detrás de un vehículo.



## Modelos

DATOS TÉCNICOS	PTS 140L	PTS 325L	PTS 500L	PTS 800L
Capacidad del Tambor	140L	325L	500L	325L
Carga útil	100kg	200kg	325kg	200kg
Altura total	1400mm	1410mm	1580mm	1410mm
Peso	210kg	380kg	530kg	380kg
Motor	Frecuencias y voltajes todos los estandares	Frecuencias y voltajes todos los estandares	Frecuencias y voltajes todos los estandares	Frecuencias y voltajes todos los estandares
Rpm	~ 50	~ 46	~ 40	~ 46

**NOTA:** En caso de pedido, se debe definir el voltaje y la frecuencia necesarios. Es posible suministrar otros voltajes y frecuencias diferentes bajo pedido.

## La garantía cubre:

- ✓ Todas las mezcladoras tienen una garantía, contra defectos de fabricación, de 12 meses desde la fecha de entrega.
- ✓ El fabricante reparará el daño o reemplazará la máquina.





Cra. 7 # 156 - 68 - Of. 1804  
PBX: +57 601-9172092  
Torre 3 North Point  
Bogotá D.C. 110131, Colombia

[comercial@remapril.com](mailto:comercial@remapril.com)

[remapril.com](http://remapril.com)

